

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

OSH Tábor

Organizační zabezpečení

**Okresní soutěže
v požárním sportu pro družstva SDH**

2013

**Pořadatel : OSH ČMS Tábor
SDH Soběslav, SDH Veselí n.L.
ve spolupráci s ÚO HZS , Tábor**

Termín konání : 8.6.2013

Místo konání : stadión Soběslav

Soutěž proběhne dle platné Směrnice hasičských sportovních soutěží SH ČMS pro muže a ženy I.a II.část, schválených VV SH ČMS ze dne 16.06. 2011(soubor předpisů SH ČMS – 1/17 – 2011)platné od 01.01.2012 a pokynů č.17. Ke stažení na stránkách [www. Hzscr.cz](http://www.Hzscr.cz) a www.dh.cz

1. Účastníci soutěže

- 10 družstev mužů I. kteří dosáhli součtu nejlepších časů 100 m s překážkami a v požárním útoku v okrskových kolech uzavřených do 1.6.2013 a Dorostenci
- 5 družstev žen I. které dosáhly součtu nejlepších časů 100 m s překážkami a v požárním útoku v okrskových kolech uzavřených do 1.6.2013 a Dorostenky
Desetičlenné družstvo mužů , žen + vedoucí + řidič.
- Přihláška musí být vyplněna dle článku 9 - soutěžící jsou zapsáni pod pořadovými čísly 1 – 10 a budou označeni identifikační páskou. po celou dobu soutěže

2. Stravování : zajistí pořadatel OSH ČMS Tábor

- U presence budou vedoucím družstev sděleny další závazné pokyny organizátora.

3. Zdravotní služba : zajistí pořadatel

4. Doprava:

- Na vlastní náklady zajistí SDH po dohodě s příslušným OÚ.

Organizační pokyny,časový rozpis

7.30—8.15 registrace soutěžních družstev a rozhodčích

8.15—8.30 porada štábu soutěže

8.30—8.45 porada rozhodčích a vedoucích družstev

8.45—9.00 nástup,zahájení soutěže

9.15—11.45 100m muži a ženy

12.00—13.00 4x100 m muži, tréninky PÚ ženy

13.15—14.00 4x100m ženy, tréninky PÚ muži

14.20—15.50 PÚ muži, ženy

16.10 --- nástup a vyhodnocení soutěže

Změna organizačních pokynů a časového rozpisu je vyhrazena s ohledem k vývoji počasí.

Technické podmínky k disciplíně běh 100 m s překážkami a štafetu 4 x 100 m s překážkami:

- **2 hadice**, min. délka 19 m, nejmenší hmotnost jedné hadice 2, 5 kg včetně spojek (pokud nemá požadovanou váhu, lze ji dovážet před započítáním soutěže a to takovým způsobem, kterým lze zaručit že požadovaná váha hadice bude po celou dobu trvání soutěže) min. plochá šířka 62 mm spojky musí být opatřeny těsněním a hadice musí mít kruhový průměr v celé své délce. Lze použít klasickou hadici C schváleného druhu
- **1 ks. Proudnice**, o hmotnosti min. 0, 50 kg, min. délka 25 cm, může být uchycena na řemínku max. délky od opasku 50 cm.
- **Lze použít tretry maximální délky hřebů 6 mm pro muže a ženy ve všech disciplínách-- nelze použít kopačky!!**
- **Bude prováděno měření a vážení materiálu.**

1. Technické podmínky k disciplíně požární útok:

- **Hadice „B“** min. délka 19 m, šířka ploché hadice min. 113 mm. Muži 3 ks. Ženy 2 ks.
- **Hadice „C“** min. délka 19 m, šířka ploché hadice min. 79 mm 4 ks .
- **2 ks proudnice „C“** průměr výstřikové hubice 12, 5 mm +/- 0, 1 mm, maximální délka (včetně púlspojek) 450 mm. (dodá pořadatel jednotné).
- **Terče:** nástřikové.
- **Požární stříkačka :** dodá pořadatel – Rosenbauer – FOX 3 – nastartovaná
- **Značky:** pro plnění disciplíny si družstvo, které plní disciplínu může nainstalovat na dráhu až v době na přípravu a provedení pokusu. Po skončení pokusu musí značky z dráhy odstranit. (pro značení nelze používat barevné spreje).

2. Technické podmínky požární motorové stříkačky:

- Nástavec na prodloužení závitu na stroji je povolen.

3. Technické podmínky savice, sacího koše, rozdělovače a přetlakového ventilu k plnění disciplíny požární útok:

- **Lze použít savice s O kroužky na šroubení.**
- **Šroubení i matka** savice musí mít nejméně 2, 5 (dva a půl) závitu v celé délce závitu.
- Na straně se závitem, vodicí náběh ne delší než 35 (třicetpět) mm včetně závitu.
- Konec savice s matkou – náběh ne delší než 35 (třicetpět) mm.
- Nelze použít savice opatřené matkami umístěné na ložiscích.
- Savice 2,5 m +/- 5 cm dlouhé. Měří se od čela závitového konce k začátku kuželovitého náběhu při stažené matce dozadu.
- Lze použít sací koše splňující technické podmínky
- Lze použít rozdělovač vyrobený z lehké slitiny s funkčními kulovými ventily.
- Přetlakový ventil dodá pořadatel
- Po provedení pokusu bude provedeno přeměření hadic.
- **V případě poruchy stroje, bude stroj nahrazen a již ukončené pokusy se neopakují**

4. **K plnění všech disciplín včetně tréninku** musí soutěžící používat pro ochranu hlavy přilby splňující požadavky ČSN EN 443, ČSN EN 12492, ČSN EN 1385, ČSN EN 397.
5. Za bezpečnost veškerého použitého náradí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž dodal. Přihlašovatel družstev dále na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají Směrnici hasičských sportovních soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené.
6. Opasek kožený – šíře min.5 cm s kovovou přezkou, nebo kožený vojenský opasek s kovovou přezkou
7. Kontrola technických parametrů náradí použitého k soutěži bude namátkově prováděna před i po skončení pokusů.
8. **Ústroj :**
- Soutěžící sportovní oděv nebo pracovní stejnokroj II. Při plnění kolektivních disciplín musí být vždy celé družstvo ustrojeno jednotně. Obuv není součástí oděvu.
 - Rozhodčí – vycházkový stejnokroj .
 - Trenéři a vedoucí kolektivu – vycházkový stejnokroj nebo PS II.
9. Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je nepřevzme a nevyčlení místo na jejich odkládání.
10. Kontrola totožnosti závodníků – soutěžících - doporučuje se opatřit členské průkazy fotografií – předkládat současně s OBČANSKÝM PRŮKAZEM. Fotografie na průkazce musí odpovídat současněmu vzhledu soutěžícího.

Pořadí disciplín:

1. 100 m překážek muži a ženy
2. štafeta 4x100m muži
3. štafeta 4x100m ženy
4. požární útok muži
5. požární útok ženy

PROVEDENÍ DISCIPLÍN

1. **100 m s překážkami:** bude probíhat na ...3.... tartanových drahách dle rozpisu. Muži a ženy společně, muži 2-3 dráha, ženy 1 dráha. Po proběhnutí cílem se proudnice rozpojuje až na pokyn cílového rozhodčího. Každý soutěžící bude mít možnost dvou pokusů.
2. **Štafeta 4 x 100 m :** bude probíhat na dvou tartanových drahách. První dráha překážka s oknem pro obě kategorie, druhá dráha překážka 2 x 2 m muži, příčné břevno 0, 8 m ženy, třetí dráha kladina muži 0, 18 x 8 x 1, 2 m, ženy 0, 18 x 8 x 0, 8 m, pásmo odpojení – rozběhové pásmo u čtvrtého úseku, čtvrtá dráha PHP o hmotnosti min. 5 kg pro obě kategorie. Při předání nesmí být štafeta hozena, při předávání je rozhodující poloha štafety nikoliv poloha těl nebo končetin soutěžících. Hadice se na třetím úseku rozvine libovolným způsobem. Překážka okno se nesmí zdolávat skokem plavmo.

3. **Požární útok: Od povelu rozhodčího „, Na základnu!“** se měří čas (doba) stanovená na přípravu pokusu. V té době musí družstvo umístit na náradí potřebné k provedení požárního útoku. Proti pohybu náradí nesmí být použito žádných podpěr nepatřících na základnu. Zuby půlspojek se nesmí dotýkat. Sací koš našroubován před ponořením do vodního zdroje. Při výstřiku vody z proudnic nesmí žádný z členů družstva, překročit čáru hranice stříkání, ani se této čáry dotýkat a proudnice včetně půlspojek hadic se nesmí opírat o druhého člena družstva. Ukončení pokusu se považuje za skončení – při nastříkání (signalizace) obou terčů. Příprava na základně do 5 minut a provedení pokusu musí být ukončeno do 2 minut po startu. Přívodní vedení se rozpojuje až na pokyn rozhodčího.
4. **Pravidlo 53, Pokus** : pokus může být opakován, pokud jej soutěžící nemohl provést pro technickou závadu překážek, časomíry nebo náradí, které poskytl pořadatel, (neplatí pro PÚ – výměna stroje), nebo bylo-li mu bráněno v provedení pokusu jiným soutěžícím nebo účastníkem soutěže, nebo náradím jiného soutěžícího. Soutěžícímu (družstvu) nesmí být povolen pokus, který z vlastní viny zameškal.
5. **Neplatnost pokusu řeší pravidlo 57 „, Neplatnost pokusu“.**
6. **Pravidlo 60, Vyloučení ze soutěže** - pro nepřístojné chování, doping, je-li pod vlivem alkoholu nebo zakázaných látek. Startuje-li některý člen družstva v obou štafetách nebo pod jiným startovním číslem, než mu bylo přiděleno.

Čas bude měřen elektrickou časomírou, kromě disciplíny 100m přes překážky ženy, zde bude čas měřen ručně pomocí stopek.

7. **Kauce stanovena ve výši 500.-Kč za každé podání, podle Článku 12 Směrnic hasičských sportovních soutěží.**

8. Vedení soutěže:

- | | |
|---|-------------------|
| • Velitel soutěže.. | Václav Boháč |
| • Hlavní rozhodčí | Jiří Šustr |
| • Zástupce hlavního rozhod. | Pavel Krejčí |
| • Vedoucí sčítací komise | Ing. Josef Lhotka |
| • Presence | Klára Peclinová |
| • Vedoucí tech. čety | SDH Soběslav |
| • Přejímka náradí, měření, vážení | |
| • Časomíra | SDH Strmilov |
| | HZS Tábor |
| • Hlasatel | |
| • Členové štábu | členové ORV, ORS |
| • Rozhodčí dis. 100m překážek muži, ženy | Pavel Měchura |
| • Rozhodčí dis. štafeta 4x100m muži, ženy | Jaroslav Falada |
| • Rozhodčí dis. PÚ muži, ženy | Jaroslav Čížek |
| • Trénink PÚ | Pavel Krejčí |

Časový rozpis plnění disciplin je přibližný, vždy je třeba dbát pokynů hlasatele a rozhodčích disciplíny.

Alois Pazdera v.r.

František Děd ml. v.r.

Pavel Krejčí v.r.

.....
Starosta OSH

.....
Vedoucí OORV

.....
Vedoucí OORS

Časový rozpis

9.15—11.45 100 m.překážek muži a ženy -muži st. čísla 1 – 54, ženy 1 -30**12.00-13.00 štafeta 4x100m muži 1. a 2 .dráha****1. pokus:**

1.dráha (vnitřní)	2. dráha (vnější)
St. č. 1.	St. č. 2.
3.	4.
5.	6.
7.	8.
9.	

2. pokus:

St. č. 2.	St. č. 1.
4.	3.
6.	5.
8.	7.
	9.

13.15.—14.00 štafeta 4 x 100 m. ženy. 1. a 2.dráha**1. pokus**

1. dráha (vnitřní)	2. dráha(vnější)
St. č. 1.	St. č. 2.
3.	4.
5.	

2. pokus

St. č. 2.	St. č. 1.
4.	3.
	5.

13.15.—14.45. PÚ muži.**PÚ M I.**

- St. č. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

14.15—15.00 PÚ ženy**PÚ Ž I.**

- St. č. 1.
2.
3.
4.
5.

Tréninky PÚ – ženy

čas	Základna I.	Základna II.
12.00 – 12.10	s.č. 1	s.č. 2
12.10 – 12.20	s.č.3	s.č.4
12.20 – 12.30	s.č.5	

Tréninky PÚ – muži+dorostenci

čas	Základna I.	Základna II.
13.10 – 13.20	s.č. 1	s.č.2
13.20 – 13.30	s.č.3	s.č.4
13.30 – 13.40	s.č 5	s.č.6
13.40 – 13.50	s.č.7	s.č.8
13.50 – 14.00	s.č.9	

Výsledky soutěže budou zveřejněny na , www.oshtabor.cz